

The image shows a perspective view of a large industrial factory floor. The floor is covered with various pieces of machinery, metal structures, and equipment. In the foreground, there are several large, cylindrical objects, possibly pipes or rollers, lying on the floor. The background shows a complex network of steel beams and structural elements, typical of a large-scale industrial facility. The entire image is overlaid with a semi-transparent red color. Scattered across the red overlay are numerous small, white, semi-transparent circles of varying sizes, creating a textured, dotted effect. Centered on the image is the text "BOLETÍN" in a large, bold, white, sans-serif font. Below it, the text "2025-07" is also in a large, bold, white, sans-serif font.

***BOLETÍN***  
***2025-07***

# VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER

## MOD. 2113

**GENEBRE**



Válvula mariposa tipo wafer asiento epdm. Cuerpo y disco de fundición nodular.

Certificación UL/FM.

API 609, Presión máxima de trabajo 300 PSI.

## SOLICITA TU COTIZACIÓN



Visita nuestra web  
[www.vaneco.com.pe](http://www.vaneco.com.pe)



Envíanos un correo  
[ventas@vaneco.com.pe](mailto:ventas@vaneco.com.pe)




Escríbenos por  
Whatsapp

**948 544 608**

# VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFFER MOD.2101

**GENEBRE**



## Válvula mariposa tipo wafer

Con cuerpo bipartido de fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40) para montaje entre bridas ANSI 150 Y EN 1092 PN 10/16.

Asiento PTFE (teflón) con base de silicona y un disco de Acero Inoxidable 1.4408 (CF8M) pulido.

Su máxima presión de trabajo 10 bar y una temperatura de trabajo  $-25^{\circ}\text{C} + 180^{\circ}\text{C}$ .

Eje Inoxidable AISI 316.

Brida montaje actuadores según ISO 5211.

Longitud entre caras según EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1)

## SOLICITA TU COTIZACIÓN



Visita nuestra web  
[www.vaneco.com.pe](http://www.vaneco.com.pe)



Envíanos un correo  
[ventas@vaneco.com.pe](mailto:ventas@vaneco.com.pe)



Escríbenos por  
Whatsapp

**948 544 608**



**vaneco**

Válvulas • Conexiones • Tubos

# VÁLVULA GENEBRE

**GENEBRE**



2282N Trampa de vapor termodinámica con filtro



2230N valv globo extremos roscados



2284N trampa de vapor termodinámica sin filtro

## SOLICITA TU COTIZACIÓN



Visita nuestra web  
[www.vaneco.com.pe](http://www.vaneco.com.pe)



Envíanos un correo  
[ventas@vaneco.com.pe](mailto:ventas@vaneco.com.pe)



Escríbenos por  
Whatsapp

**948 544 608**